



 saheco

Room Glass

SV-IT10

ROOM GLASS

BIBLIOTECA
DE DESCARGAS



DOWNLOADS LIBRARY |
BIBLIOTHÈQUE
TÉLÉCHARGEMENTS

ES

DIVISIONES DE CRISTAL PARA OFICINAS: OPTIMIZA Y DIVIDE ESPACIOS SIN NECESIDAD DE REALIZAR OBRAS.

1. Perfilería de aluminio anodizado plata para mamparas divisorias de vidrio. **2.** Rapidez de montaje y respuesta acústica. **3.** Adaptación a todo tipo de espacios gracias a su amplia gama de variantes de instalación: perfil superior visto o a falso techo, posibilidad de combinar vidrio y madera, variantes de 90° y 135°, entre muchas otras. **4.** Posibilidad de incorporar tecnología LED como elemento decorativo, señalización o para evitar que se vea el espacio interior.

EN

GLASS PARTITIONS TO OPTIMISE AND DIVIDE SPACES WITHOUT CONSTRUCTION WORK.

1. Satin anodised aluminium tracks. **2.** Fast assembly and acoustic performance. **3.** Suitable for any architectural space thanks to its wide range of configurations: top profile can be exposed or hidden in the false ceiling, possibility to combine wood and glass, 90° and 135° variants, and many more. **4.** Optional built-in LED system to add decorative value, signage, or even to provide privacy to the inside of the room.

FR

DES CLOISONS EN VERRE POUR LES BUREAUX : OPTIMISE ET DIVISE LES ESPACES SANS NÉCESSITER DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION.

1. Profilés en aluminium anodisé argent pour les cloisons en verre. **2.** Montage rapide et réponse acoustique. **3.** Adaptabilité à tous les types d'espaces grâce à son large éventail de variantes d'installation : profil supérieur apparent ou faux plafond, possibilité de combiner le verre et le bois, variantes à 90° et 135°, entre autres. **4.** Possibilité d'intégrer la technologie LD comme élément de décoration, de signalisation ou pour empêcher de voir l'espace intérieur.





Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Perfilería Profiles | Profils



27x42 mm



27x42 mm



79x46 mm



20 mm



21x19 mm



26x26 mm



4x4 mm



20 mm

Especificaciones Specifications | Spécification



10-12 mm


Producto certificado

Certificat product | Produit certifié




Variantes de instalación


Installation possibilities | Variantes d'installation




Instalación del perfil superior visto u oculto en el falso techo | Installing the top profile revealed or hidden in a false ceiling | Installation du profil supérieur visible ou dissimulé dans le faux plafond.



Divisiones hasta media altura con embellecedor superior y fijadas a la pared con limitaciones por cuestiones de seguridad | Dividers up to half height with top trim, and secured to the wall with limitations for safety reasons | Divisions à mi-hauteur avec enjoliveur supérieur, fixées au mur avec des limitations pour motifs de sécurité.



Divisiones en material combinado cristal/madera con perfiles IT-10. | Dividers in combined material Glass/wood, with IT-10 profiles. | Divisions en matériau combiné verre/bois avec profil IT-10.




Divisiones con variantes de 90° y 135° | Dividers with 90° and 135° variants. | Divisions à variantes de 90 ° et 135 °.




Variantes de instalación


Installation possibilities | Variantes d'installation




Paneles divisorios de cristal fijo de media altura o hasta el techo | Fixed glass dividing panels – half height or up to the ceiling | Panneaux séparateurs en verre fixe à mi-hauteur ou jusqu'au plafond.



Instalación sobremuro en combinación de 90° y la posibilidad de instalar led's | On-wall fitting in 90° combination, with the possibility of fitting LEDs | Installation en surface combinée de 90° avec possibilité d'installer des LED.




Instalación en combinación de 90° con dos puertas batientes, una directo al techo y la otra con tarjeta de cristal fijo y opción de led's | Installation in 90° combination with two hinged doors, one direct to the ceiling and another with fixed glass card and option of fitting LEDs | Installation combinée de 90° avec deux portes battantes, une directement au plafond et l'autre avec carte en verre fixe et option de LED.










Instalación en combinación de perfilera IT-10, con puertas correderas y la posibilidad de instalar led's | Installation in combinations of IT-10 profiles, with sliding doors and the possibility of installing LEDs | Installation combinée de profil IT-10, avec portes coulissantes et possibilité d'installer des LED.

 Cristal
Glass
10-12mm Verre



Componentes

Components | Composants

PERFILERÍA PROFILES PROFILS		Acabado	Cód.		
	Perfil para techo, suelo y pared Track for ceiling, floor and wall Rail pour plafond, sol et mur  27x42mm		00 10 30' 00 10 60'	3 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil embellecedor final Final trim track Capuchon final rail  27x42mm		00 10 31' 00 10 61'	3 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil macho unión en "T" T-shaped male connecting track Rail mâle de raccord en «T»  21x19mm		00 10 32 00 10 62	3 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil hembra unión en "T" y continua T-shaped and continuous female connecting track Rail femelle de raccord en «T» et continu  20mm		00 10 33 00 10 63	3 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil macho unión continua Continuous male connecting track Rail mâle de raccord continu  20mm		00 10 34 00 10 64	3 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil hembra unión en "L" L-shaped female connecting track Rail femelle de raccord en «L»  26x26mm		00 10 35 00 10 65	3 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil macho unión en "L" L-shaped male connecting track Rail mâle de raccord en «L»  4x4mm		00 10 36 00 10 66	3 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil marco para puerta de madera y cristal Frame track for wooden and glass door Rail de cadre pour porte en bois et verre  79x46mm		00 10 25' 00 10 50'	3 m 6 m	1 perfil 1 profile 1 profil



'Perfiles que se permite instalar una tira de Leds | 'Profiles that allow a strip of LEDs to be fitted |
'Profils qui permettent l'installation d'un bandeau à LED

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

7

Componentes

Components | Composants




ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		Acabado	Cód.		
	Centrador recto 180° para perfil Straight 180° centring element for track Centreur droit 180° pour rail	GI	00 10 71	50x10x2	10 piezas 10 pièces 10 pièces
	Centrador escuadra 90° para perfil Square 90° centring element for track Centreur équerre 90° pour rail	GI	00 10 79	50x10x2 (x2)	10 piezas 10 pièces 10 pièces
	Centrador escuadra 90° vertical para perfil Vertical square 90° centring element for track Centreur équerre 90° vertical pour rail	GI	00 10 73	50x10x2 (x2)	10 piezas 10 pièces 10 pièces
	Corcho para perfil superior e inferior Cork for top and bottom track Liège pour rail supérieur et inférieur		00 10 78	15,5mm	44m
	Corcho para perfiles unión Cork for joint track Liège pour rails de raccord		00 10 80	5,75mm	33m
	Grueso madera (no leds) Thickness of wood (no LEDs) Épaisseur bois (sans LED)		00 10 26	2m	1 pieza 1 pièce 1 pièce

GI


Hierro cincado
Galvanized iron
Fer zingué

Componentes

Components | Composants

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		Acabado	Cód.		
	Grueso metacrilato (leds) Thickness of Perspex (LEDs) Épaisseur méthacrylate (LED)		00 10 27	2m	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Junta goma fijación Rubber securing seal Joint de fixation en caoutchouc	BP	00 10 00 (10mm) 00 10 01 (12mm)	1 m	1 pieza 1 piece 1 pièce
		PG	00 10 10 (10mm) 00 10 11 (12mm)	1 m	
	Junta goma tope perfil marco puerta Door frame track rubber stop seal Joint en caoutchouc butée du rail sur encadrement porte	BP	00 10 12	1 m	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Tira de leds para perfil Strip of leds for track Bandeau à leds pour rail		00 10 74	5 m	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Transformador para una tira leds de 5 m Transformer for a 5 metre strip of LEDs Transformateur pour bandeau à LED de 5 m		00 10 75	12v	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Juego tapa plástico para perfil Plastic cover set for track Jeu de cache plastique pour rail	PPS	00 10 76	26x42	10 piezas 10 pieces 10 pièces

Componentes
Components | Composants

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		Acabado	Cód.		
	Junta acrílica unión continua Continuous acrylic joining seal Joint acrylique de raccord continu	P	00 10 13 (10mm) 00 10 14 (12mm)	3 m	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Junta acrílica unión en “L” L-shaped acrylic joining seal Joint acrylique de raccord en «L»	P	00 10 15 (10mm) 00 10 16 (12mm)	3 m	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Junta acrílica unión en “T” T-shaped acrylic joining seal Joint acrylique de raccord en «T»	P	00 10 17 (10mm) 00 10 18 (12mm)	3 m	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Junta acrílica unión para 135° (vidrio 10-12mm) Acrylic joining seal for 135° (10-12mm glass) Joint acrylique de raccord pour 135° (verre 10-12mm)	P	00 10 19 (10mm) 00 10 20 (12mm)	3 m	1 pieza 1 piece 1 pièce

Notas

Notes | Notes

Room Glass

SV-IT 10



Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
F +34 93 852 91 59
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
F +34 93 855 13 42
export@saheco.com
saheco.com